



Přehled a parametry produktů na všechny pruty 10 let záruka



NAHAZOVÁNÍ DO DÁLKY:

1. TRIUMPH CARP SL-C 13ft 4-7oz, 145g / 206m
2. CATAPULT CS-4 Distance 3-5oz, 130g / 205m
3. GRAPHENON CARP 12ft - 3,75lbs, 130g / 204m
4. CATAPULT CS-4 CARP 13ft - 3,75lbs 130g / 196m
5. ESCALADE CARP 13ft - 3,75lbs 130g / 194m
6. BEYOND CARP 13ft - 3,75lbs 145g / 190m

Distributor pro CZ: SPORTS s.r.o., aktuální ceny, dostupnost na www.sportsrybarendi.cz !
Test RTV dohod: - testováno veřejně Rybářskou TV více na www.sportsrybarendi.cz



SPORTTEX 2024

Competition Carp CS-5

Kombinace rychlosti a odolnosti s moderním designem.

Spodní díl zesílen 3D X uhlíkovou punčochou. Sedlo navijáku ve stylu TVS je ergonomicky tvarované, EVA koncovka.

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Competition Carp CS-5										
Competition CS-5 12" 2,75lbs.	187 144474	366/12	-	2	188	2,75lbs.	326	6	SIC 50/16mm	4206
Competition CS-5 12" 3,00lbs.	187 144400	366/12	157m/110g*	2	188	3,00lbs.	344	6	SIC 50/16mm	4334
Competition CS-5 12" 3,25lbs.	187 144425	366/12	-	2	188	3,25lbs.	363	6	SIC 50/16mm	4461
Competition CS-5 12" 3,75lbs.	187 144475	366/12	-	2	188	3,75lbs.	374	6	SIC 50/16mm	4589
Competition CS-5 13" 3,75lbs.	187 144476	396/13	-	2	203	3,75lbs.	456	6	SIC 50/16mm	4835
Competition Carp CS-5: 3-diel										
Competition 12" 3,00lbs. -3 diel.	187 144440	366/12	139m/130g*	3	128	3,00lbs.	357	6	SIC 50/16mm	4334
Competition 12" 3,25lbs. -3 diel.	187 144442	366/12	-	3	128	3,25lbs.	389	6	SIC 50/16mm	4461
Competition CS-5 "Breakout"										
Competition CS-5 Breakout 10" 3,00lbs.	187 144403	300/10	-	2	127	3,00lbs.	280	6	SIC 30/12mm	4206
Competition CS-5 Breakout 10" 3,25lbs.	187 144404	300/10	166m/130g	2	127	3,25lbs.	293	6	SIC 30/12mm	4334
Competition CS-5 Breakout 13" 3,75lbs.	187 144477	396/13	-	2	169	3,75lbs.	484	6	SIC 50/16mm	5736
Competition Carp CS-5 Stalker										
Competition CS-5 Stalker 10" 2,75lbs.	187 144401	300/10	-	2	157	2,75lbs.	251	6	SIC 30/12mm	3569
Competition CS-5 Stalker 10" 3,00lbs.	187 144402	300/10	134m/110g*	2	157	3,00lbs.	278	6	SIC 30/12mm	3824
Competition CS-5 Stalker 10" 3,50lbs.	187 144405	300/10	-	2	157	3,50lbs.	299	6	SIC 30/12mm	3951
Competition Carp CS-5 Spod										
Competition CS-5 Spod 12" 5,50lbs.	187 144450	366/12	-	2	203	5,50lbs.	420	6	SIC 50/16mm	4716
Competition CS-5 Spod 13" 5,50lbs.	187 144451	396/13	192m/152g	2	203	5,50lbs.	459	6	SIC 50/16mm	4971
Competition Carp CS-5 Distance										
Competition CS-5 Distance 13" 3-5oz	187 144460	396/13	-	2	203	3 - 5 oz	466	6	SIC 50/16mm	5226

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Rapid Stalker										
Rapid Stalker 10ft. 2,00lbs.	187 137311	300/10	-	2	157	2,00lbs.	209	7	--	3951
Rapid Stalker 10ft. 2,25lbs.	187 137312	300/10	-	2	157	2,25lbs.	221	7	--	4206

Paragon Carp CS-2

Výkonný blank z japonského vysoce výkonného uhlíku, rukojeť vyztužená speciální 3K karbonovou rohoží, SIC očka a robustní dělenou rukojeť Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Paragon Carp CS-2										
Paragon Carp 12" 2,75lbs	187 132411	366/12	-	2	188	2,75lbs.	289	6	Seaguide SIC 40/12mm	4716
Paragon Carp Classic 12" 2,75lbs	187 132421	366/12	-	2	188	2,75lbs.	297	6	Seaguide SIC 40/12mm	4971
Paragon Carp 12" 3,00lbs	187 132412	366/12	-	2	188	3,00lbs.	316	6	Seaguide SIC 40/12mm	5226
Paragon Carp Classic 12" 3,00lbs	187 132422	366/12	-	2	188	3,00lbs.	278	6	Seaguide SIC 40/12mm	5354
Paragon Carp 12" 3,25lbs	187 132413	366/12	-	2	188	3,25lbs.	288	6	Seaguide SIC 40/12mm	5609
Paragon Carp Classic 12" 3,25lbs	187 132423	366/12	-	2	188	3,25lbs.	309	6	Seaguide SIC 40/12mm	5736
Paragon Stalker CS-2										
Paragon Stalker 10" 2,75lbs	187 132431	300/10	-	2	158	2,75lbs.	217	7	Seaguide SIC 30/12mm	4206
Paragon Stalker 10" 3,00lbs	187 132432	300/10	138m/130g	2	158	3,00lbs.	227	7	Seaguide SIC 30/12mm	4589

Catapult CS-4

Vynikající nahazovací vlastnosti. Výkonný blank z japonského vysoce výkonného uhlíku, vysoce kvalitní SIC očka, robustní sedlo navijáku FUJII DPS, pevný Duplon dělené rukojeti.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Catapult CS-4 Stalker										
Catapult CS-4 Stalker 10ft. 2,75lbs.	187 143315	300/10	-	2	157	2,75lbs.	222	6	KW/KL SIC 30/12mm	4844
Catapult CS-4 Stalker 10ft. 3,00lbs.	187 143316	300/10	138m/130g	2	157	3,00lbs.	224	6	KW/KL SIC 30/12mm	4971

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Catapult CS-4 Carp										
Catapult CS-4 Carp 12" 2,75lbs	187 143276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	300	6	KW/KL SIC 50/12mm	5736
Catapult CS-4 Carp 12" 3,00lbs	187 143303	366/12	-	2	188	3,00lbs.	316	6	KW/KL SIC 50/12mm	5991
Catapult CS-4 Carp 12" 3,25lbs	187 143323	366/12	163m/120g	2	188	3,25lbs.	328	6	KW/KL SIC 50/12mm	6323
Catapult CS-4 Carp 12" 3,75lbs	187 143378	366/12	170m/140g	2	188	3,75lbs.	366	6	KW/KL SIC 50/16mm	6578
Catapult CS-4 Carp 13" 3,75lbs	187 143379	396/13	196m/130g	2	203	3,75lbs.	410	6	KW/KL SIC 50/16mm	6833
Catapult CS-4 Distance										
Catapult CS-4 Distance 13" 3-5oz.	187 143561	396/13	205m/130g*	2	203	3-5oz.	435	6	KW/KL SIC 50/16mm	7368
Catapult CS-4 Spod										
Catapult CS-4 Spod 12" 5,50lbs	187 143576	366/12	-	2	188	5,50lbs.	356	6	KW/KL SIC 50/16mm	6833
Catapult CS-4 Spod 13" 5,50lbs	187 143577	396/13	188m/150g	2	203	5,50lbs.	435	6	KW/KL SIC 50/16mm	7113
Catapult CS-4 Spod 13" 6,50lbs	187 143650	396/13	-	2	203	6,50lbs.	457	6	KW/KL SIC 50/16mm	7368
Catapult CS-4 Marker										
Catapult CS-4 Marker 13" 4,75lbs	187 143475	396/13	-	2	203	4,75lbs.	420	6	KW/KL SIC 50/16mm	7139

Invictus CS-2



Použitý blank z Catapult CS-4, jemně vyladěný pro lepší vrhací sílu. Rukojeť větší pevnost díky nové karbonové síťovině, která dodává přibližně o 13% větší odolnost.

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Invictus CS-2 Boat										
Invictus CS-2 Boat 10" 3,00lbs.	187 150303	300/10	154m/120g	2	157	3,00lbs.	244	6	Seaguide SIC 30/12mm	5481
Invictus CS-2 Boat 10" 3,25lbs.	187 150304	300/10	-	2	157	3,25lbs.	259	6	Seaguide SIC 30/12mm	5736
Invictus CS-2 Boat 10" 3,50lbs.	187 150305	300/10	-	2	157	3,50lbs.	270	6	Seaguide SIC 30/12mm	5991
Invictus CS-2										
Invictus CS-2 12" 2,75lbs.	187 150276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	298	6	Seaguide SIC 50/16mm	6246
Invictus CS-2 12" 3,00lbs.	187 150301	366/12	-	2	188	3,00lbs.	320	6	Seaguide SIC 50/16mm	6374
Invictus CS-2 12" 3,25lbs.	187 150326	366/12	160m/120g*	2	188	3,25lbs.	341	6	Seaguide SIC 50/16mm	6629
Invictus CS-2 12" 3,75lbs.	187 150351	366/12	-	2	188	3,75lbs.	376	6	Seaguide SIC 50/16mm	7139
Invictus CS-2 13" 3,75lbs.	187 150374	396/13	171m/135g*	2	203	3,75lbs.	385	6	Seaguide SIC 50/16mm	7521
Invictus CS-2 Spod										
Invictus CS-2 Spod 12" 5,75lbs.	187 150574	366/12	199,9m/150g	2	203	5,75lbs.	390	6	Seaguide SIC 50/16mm	7394
Invictus CS-2 Spod 13" 5,75lbs.	187 150576	396/13	158m/152g*	2	203	5,75lbs.	433	6	Seaguide SIC 50/16mm	8031
Invictus CS-2 Distance										
Invictus CS-2 Distance 13" 3-5oz	187 150460	396/13	-	2	203	3-5 oz	418	6	Seaguide SIC 50/16mm	7649

Morion



Blank z japonského vysoce výkonného karbonu s pokročilou technologií "X-Wrap" má obrovskou sílu - i přes svoji kompaktní délku umožňuje působivě nahazování

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Morion Stalker Selection										
Morion Stalker Selection 8,6ft. 2,75lbs.	187 142411	262/8,6	-	2	135	2,75lbs.	193	6	Seaguide SIC 30/12mm	6629
Morion Stalker Selection 8,6ft. 3,00lbs.	187 142412	262/8,6	-	2	135	3,00lbs.	199	6	Seaguide SIC 30/12mm	6884
Morion Stalker Selection 10ft. 2,75lbs.	187 142421	300/10	132m/110g	2	157	2,75lbs.	248	7	Seaguide SIC 40/12mm	7394
Morion Stalker Selection 10ft. 3,00lbs.	187 142422	300/10	-	2	157	3,00lbs.	259	7	Seaguide SIC 40/12mm	7649
Morion Stalker Selection 10ft. 3,25lbs.	187 142423	300/10	-	2	157	3,25lbs.	285	7	Seaguide SIC 40/12mm	7904
Morion Stalker Selection 10ft. 3,50lbs.	187 142424	300/10	-	2	157	3,50lbs.	312	7	Seaguide SIC 40/12mm	8159
Morion Stalker Breakout										
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,00lbs.	187 142432	300/10	146m/120g	2	129	3,00lbs.	275	8	Seaguide SIC 40/12mm	7649
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,50lbs.	187 142434	300/10	-	2	129	3,50lbs.	317	8	Seaguide SIC 40/12mm	8159

Purista CGC



Speciální uložení karbonových vláken pod úhlem 45°, enormně rychlá akce usnadňuje přesné a silné nahazování na velké vzdálenosti.

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Purista CGC Carp										
Purista CGC 12" 2,75lbs.	187 130276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	303	6	Seaguide SIC 50/16mm	10836
Purista CGC 12" 3,00lbs.	187 130302	366/12	131m/110g	2	188	3,00lbs.	319	6	Seaguide SIC 50/16mm	11091
Purista CGC 12" 3,25lbs.	187 130326	366/12	-	2	188	3,25lbs.	345	6	Seaguide SIC 50/16mm	11346
Purista CGC 12" 3,75lbs.	187 130377	366/12	-	2	188	3,75lbs.	356	6	Seaguide SIC 50/16mm	11474
Purista CGC 13" 3,75lbs.	187 130378	396/13	-	2	203	3,75lbs.	403	6	Seaguide SIC 50/16mm	12749
Purista CGC Distance										
Purista CGC Distance 13" 3-5oz	187 130561	396/13	-	2	203	3-5oz.	432	6	Seaguide SIC 50/16mm	13514
Purista CGC Stalker										
Purista CGC Stalker 10" 2,75lbs.	187 130313	300/10	-	2	157	2,75lbs.	243	6	Seaguide SIC 30/12mm	8414
Purista CGC Stalker 10" 3,00lbs.	187 130314	300/10	-	2	157	3,00lbs.	245	6	Seaguide SIC 30/12mm	8669

D.N.A. CS-2



Blank z japonského vysoce výkonného karbonu se semiparabolickou akcí vyztužená karbonem „Ghost“. Slim SIC očka od Seaguide, FUJI sedlo navijáku rukojeť z 3A korku/duplonu

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
D.N.A. CS-2										
D.N.A. CS-2 12" 2,75lbs.	187 145331	366/12	-	2	188	2,75lbs.	310	6	Seaguide SIC 50/16mm	8414
D.N.A. CS-2 12" 3,00lbs.	187 145332	366/12	135m/145g	2	188	3,00lbs.	329	6	Seaguide SIC 50/16mm	8669
D.N.A. CS-2 12" 3,25lbs.	187 145333	366/12	-	2	188	3,25lbs.	348	6	Seaguide SIC 50/16mm	8924
D.N.A. CS-2 12" 3,50lbs.	187 145334	366/12	-	2	188	3,50lbs.	365	6	Seaguide SIC 50/16mm	9179
D.N.A. CS-2 Distance										
D.N.A. CS-2 Distance 13" 3-5oz.	187 145338	396/13	183m/150g	2	203	3-5oz.	430	6	Seaguide SIC 50/16mm	9434

Touron Carp



4-dílný blank vyrobený z japonského vysoce výkonného karbonu, vytvořen k dalekému nahazování.

Prutem lze lovit ve dvou různých variantách 12ft/9ft nebo 13ft/10ft. Slim Seaguide SIC očka Sedlo navijáku FUJI DPS Matná povrchová úprava síťoviny „Multi-Woven“.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Touron Carp										
Touron Carp 12" 3,00lbs.	187 145311	366/12	-	4	97	3,00lbs.	345	6	Seaguide SIC 50/16mm	10199
Touron Carp 12" 3,25lbs.	187 145321	366/12	147m/120g	4	97	3,25lbs.	357	6	Seaguide SIC 50/16mm	10964
Touron Carp 12" 3,50lbs.	187 145351	366/12	-	4	97	3,75lbs.	373	6	Seaguide SIC 50/16mm	11474
Touron Carp 13" 3,75lbs.	187 145371	396/13	155m/120g	4	106	3,75lbs.	408	6	Seaguide SIC 50/16mm	12749

Triumph Carp




Mimořádně dynamický blank z japonského vysoce výkonného uhlíku,

Povrchová úprava-matná 1K síťovinová, vynikající nahazovací vlastnosti a zrychlení, sedlo navijáku FUJI DPS, tlhlá očka KW-Style

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Triumph Carp										
Triumph Carp 396cm 3-5oz	187 148550	396/13	-	2	203	3 - 5 oz.	345	6	Seaguide SIC 50/16mm	11474
Triumph Carp 396cm 4-7oz	187 148560	396/13	206m/145g	2	203	4 - 7 oz.	357	6	Seaguide SIC 50/16mm	11984

FBC CS-3 Carp



Velmi lehký a rychlý Helicore blank T800 carbon s nanotechnologií, přesné vrhací vzdálenosti. Sedlo navijáku DPS, Slim SIC očka Seaguide, Duplon, povrchová úprava matná 1K síťovina

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
FBC CS-3 Carp										
FBC CS-3 12" 2,75lbs.	187 141275	360/12	-	2	188	2,75lbs.	358	6	Seaguide SIC 50/16mm	11729
FBC CS-3 12" 3,00lbs.	187 141321	360/12	142m/145g*	2	188	3,00lbs.	366	6	Seaguide SIC 50/16mm	10199
FBC CS-3 12" 3,25lbs.	187 141325	360/12	173m/130g	2	188	3,25lbs.	379	6	Seaguide SIC 50/16mm	12749
FBC CS-3 12" 3,50lbs.	187 141351	360/12	-	2	188	3,50lbs.	388	6	Seaguide SIC 50/16mm	13131
FBC CS-3 13" 3,75lbs.	187 141375	396/13	170m/145g*	2	203	3,75lbs.	438	6	Seaguide SIC 50/16mm	14024
FBC CS-3 Stalker										
FBC CS-3 Stalker 10ft. 2,75lbs.	187 141310	300/10	147m/120g	2	155	2,75lbs.	254	6	Seaguide SIC 30/12mm	9689
FBC CS-3 Stalker 10ft. 3,00lbs.	187 141311	300/10	136m/130g	2	155	3,00lbs.	268	6	Seaguide SIC 30/12mm	10199

Revolt Carp



Inovativní Heptacore blank T-800Carbon 7Hran s extrémní rychlost s vynikající přesností, Slim očka SIC KW, Sedlo navijáku FUJI TVSSpeciálně tvarované rukojeti vyrobené z Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Revolt										
Revolt Carp 12" 2,75lbs.	187 153276	365/12	-	2	188	2,75lbs.	372	6	KW STYLE SIC 50/16mm	14789
Revolt Carp 12" 3,00lbs.	187 153301	365/12	172m/110g	2	188	3,00lbs.	391	6	KW STYLE SIC 50/16mm	15299
Revolt Carp 12" 3,25lbs.	187 153325	365/12	-	2	188	3,25lbs.	416	6	KW STYLE SIC 50/16mm	15554
Revolt Carp 12" 3,75lbs.	187 153375	365/12	-	2	188	3,75lbs.	431	6	KW STYLE SIC 50/16mm	15809
Revolt Carp 13" 3,75lbs.	187 153376	396/13	-	2	203	3,75lbs.	472	6	KW STYLE SIC 50/16mm	16064
Revolt Carp Stalker										
Revolt Stalker 10" 2,75lbs.	187 153275	300/10	-	2	157	2,75lbs.	292	6	KW STYLE SIC 30/12mm	12749
Revolt Stalker 10" 3,00lbs.	187 153300	300/10	158m/120g	2	157	3,00lbs.	308	6	KW STYLE SIC 30/12mm	13004

Graphenon Carp



Blank vyrobený z high-tech uhlíkových vláken a Graphen technologie, očka FUJI SIC-KW, sedlo navijáku FUJI TVS, působivý výkon a odolnost, rukojeť z vysoce kvalitního Duplon materiálu

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Graphenon Carp										
Graphenon Carp 12" 2,75lbs	187 119275	366/12	145m/95g	2	188	2,75lbs.	334	6	FUJI SIC 50/12mm	16064
Graphenon Carp 12" 3,00lbs	187 119300	366/12	-	2	188	3,00lbs.	351	6	FUJI SIC 50/12mm	16829
Graphenon Carp 12" 3,25lbs	187 119325	366/12	177m/120g	2	188	3,25lbs.	361	6	FUJI SIC 50/12mm	17339
Graphenon Carp 12" 3,75lbs	187 119375	366/12	200m/130g	2	188	3,75lbs.	397	6	FUJI SIC 50/16mm	18614
Graphenon Carp 13" 3,75lbs	187 119376	396/13	186m/130g	2	203	3,75lbs.	448	6	FUJI SIC 50/16mm	19634
Graphenon Carp Boat										
Graphenon Carp Boat 10" 2,75lbs	187 119310	300/10	-	2	157	2,75lbs.	285	6	FUJI SIC 40/12mm	13769
Graphenon Carp Boat 10" 3,00lbs	187 119311	300/10	-	2	157	3,00lbs.	290	6	FUJI SIC 40/12mm	14024

Escalade Carp



Inovativní Heptacore blank 7hran z vysoce výkonného karbonu T-1100, extrémní rychlost s vynikajícím výkonem na neuvěřitelnou vzdálenost vrhání, očka Slim SIC KW, sedlo FUJI DPS dvojitém pláštěm, Duplo

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Escalade Carp										
Escalade Carp 12" 3,00lbs	187 161300	366/12	-	2	188	2,75lbs.	359	6	KW/KL SIC 50/12mm	23459
Escalade Carp 12" 3,25lbs	187 161325	366/12	185m/130g	2	188	3,00lbs.	365	6	KW/KL SIC 50/12mm	23714
Escalade Carp 13" 3,75lbs	187 161375	396/13	194m/130g	2	203	3,25lbs.	419	6	KW/KL SIC 50/16mm	25244
Escalade Distance										
Escalade Carp Distance 13" 3-5oz.	187 161560	396/13	-	2	203	3,50lbs.	440	6	KW/KL SIC 50/16mm	25499



Inovativní heptacore blank 7Hran carbon T-1000 pro maximální rychlost s vynikající přesností, očka FUJI SIC-KW, sedlo FUJI DPS s dvojitým pláštěm pro lepší rovnováhu, Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Beyond Carp										
Beyond Carp 12" 3,00lbs	187 131303	366/12	-	2	188	3,00lbs.	325	6	FUJI TITANIUM FRAME 50/12mm	24479
Beyond Carp 12" 3,25lbs	187 131325	366/12	180m/130g	2	188	3,25lbs.	338	6	FUJI TITANIUM FRAME 50/12mm	24989
Beyond Carp 13" 3,75lbs	187 131375	396/13	190m/145g	2	203	3,75lbs.	426	6	FUJI TITANIUM FRAME 50/16mm	25499

Rapid Spin



Lehký blank vyrobený z japonského uhlíku,

velmi rychlá špička a silná páteř, vynikající vrhací výkon. Jedinečný design Camou-Fish na blanku, robustní SIC očka, DPS sedlo navijáku, Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Rapid Spin										
RP1900	187 160190	190 /6,2	2	98	10g	4-19	94	7	--	2804
RP2100	187 160210	210 /7	2	109	10g	3-18	105	7	--	3059
RP2101	187 160211	210 /7	2	109	20g	11-29	113	7	--	3314
RP2401	187 160241	240 /8	2	124	20g	9-29	140	8	--	3569
RP2402	187 160242	240 /8	2	124	40g	19-52	146	8	--	3696
RP2403	187 160243	240 /8	2	124	60g	22-69	155	8	--	3824
RP2701	187 160271	270 /9	2	139	20g	7-28	154	9	--	3696
RP2702	187 160272	270 /9	2	139	40g	18-51	162	9	--	3824
RP2703	187 160273	270 /9	2	139	60g	24-71	179	9	--	4079
RP2704	187 160274	270 /9	2	139	80g	33-95	197	9	--	4206
RP3002	187 160302	300 /10	2	154	40g	19-53	188	10	--	4334
RP3003	187 160303	300 /10	2	154	60g	21-71	202	10	--	4334
Rapid Travel Spin										
RP2601	187 160261	260 /8,5	4	69	20g	7-28	160	8	--	4079
RP2602	187 160262	260 /8,5	4	69	40g	18-51	167	8	--	4334
RP2603	187 160263	260 /8,5	4	69	60g	24-71	182	8	--	4589

Black Pearl MAXX



Lehký blank z Toray high modul carbon,

rychlá špička a silná páteř, zesílená rukojeť Toray"Slit", KW / KL / KT-Style SIC očka, SturdyTVS-Style sedlo naviják, rukojeť EVA, SEAGUIDE D-Hook

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Black Pearl MAXX										
BP2121	187 122200	210/7	2	109	20	12 - 23	104	8		4079
BP2131 Baitcast	187 122221	210/7	2	109	20	13 - 29	109	10		4079
BP2421	187 122251	240/8	2	123	20	13 - 31	122	8		4334
BP2432	187 122253	240/8	2	123	40	22 - 54	135	8		4589
BP2442 Baitcast	187 122222	240/8	2	123	40	21 - 52	144	11		4589
BP2423	187 122254	240/8	2	123	60	25 - 72	164	8		4844
BP2424	187 122255	240/8	2	123	80	33 - 92	165	8		5099
BP2711	187 122291	270/9	2	140	20	12 - 32	143	9		4589
BP2712	187 122292	270/9	2	140	40	22 - 51	152	9		4844
BP2713	187 122293	270/9	2	140	60	24 - 74	185	9		5099
BP2714	187 122294	270/9	2	140	80	31 - 91	186	9		5354
BP3151	187 122351	305/10	2	156	25	47239	160	10		5099
BP3012	187 122312	300/10	2	155	40	22 - 53	190	10		5354
BP3013	187 122313	300/10	2	155	60	24 - 74	202	10		5609
Black Pearl MAXX Ultra Light										
BP2200	187 122220	210 /7	2	109	2 - 9	-	92	9	--	4079
BP2500	187 122250	235/7,7	2	122	2 - 9	-	104	10	--	4334
BP2600	187 122260	265/8,7	2	136	2 - 9	-	112	10	--	4589
Black Pearl MAXX Travel										
BP2263 Saltwater	187 122223	220/7,2	4	58	70	25 - 84	157	8	--	5736
BP2462	187 122262	240/8	4	65	40	22 - 54	151	8	--	5609
BP2763	187 122263	270/9	5	59	60	24 - 74	203	9	--	6119

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Coregonum XTL										
HG2101	187 201211	210 /7	2+2	109	3-10g	3-10g	114	11	--	4079
HG2412	187 201242	240 /8	2+2	124	5-25g	5-25g	113	12	--	4334

NOVA RS-2



Lehký a tenký blank, Rychlá akce s vynikající citlivostí ve špičce,

rukojeť vyztužená 3K uhlíkovou síťovinou, očka Seaguide SIC(XOG / XQG / XOG-W),VSS sedlo navijáku, tvarovaná Duplon rukojeť

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
NOVA ULR RS-2										
PT1810	187 113110	185 /6	2	96	0,5-5	--	88	8	--	3696
PT2010	187 113112	200 /6,5	2	103	0,5-5	--	94	8	--	3900
PT1811	187 113111	185 /6	2	96	0,7-9	--	92	8	--	3824
PT2011	187 113113	200 /6,5	2	103	0,7-9	--	96	8	--	4079
NOVA Twitch RS-2										
PT1910	187 113120	195 /6,3	2	101	10	3-16	94	7	--	3569
PT1911	187 113121	195 /6,3	2	101	15	4-20	96	7	--	3696
PT2110	187 113122	215 /7	2	111	10	3-15	108	8	--	3773
PT2111	187 113123	215 /7	2	111	20	6-28	113	8	--	3900
PT2121 Baitcast	187 113124	215 /7	2	111	20	6-28	120	10	--	4079
PT2431	187 113135	240 /8	2	124	20	7-31	122	8	--	3951
PT2412	187 113126	240 /8	2	124	40	11-52	135	8	--	4079

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
NOVA JIG RS-2										
PT2602	187 113262	265 / 8,7	2	137	40	16-53g	180	9	--	4589
PT2603	187 113263	265 / 8,7	2	137	60	17-74g	182	9	--	4844
NOVA Vertical RS-2										
PT1921	187 113131	195 / 6,3	2	101	30	10-39	122	8	--	3900
PT1922 Baitcast	187 113132	195 / 6,3	2	101	30	10-39	129	10	--	4079
NOVA Dropshot RS-2										
PT2211	187 113140	225 / 7,3	2	117	10	5-19	129	8	--	3951
PT2512	187 113141	250 / 8,2	2	129	15	5-24	131	9	--	4079
NOVA ULR Travel RS-2										
PT2201	187 113151	210 / 7	4	57	2-8	--	126	9	--	4181
PT2301	187 113152	230 / 7,6	5	51	2-8	--	143	10	--	4334
NOVA JERK Travel RS-2										
PT1823 Baitcast	187 113160	180 / 6	4	49	60	31-74	166	10	--	4206
NOVA Travel RS-2										
PT2421	187 113171	240 / 8	4	65	20	7-29	150	8	--	4589
PT2422	187 113172	240 / 8	4	65	40	11-49	156	8	--	4716
PT2423	187 113173	240 / 8	4	65	60	17-71	164	8	--	4844

JIG-Xpert



Velmi rychlý a lehký blank vyrobený z Japonsky vysoce výkonný karbon. Speciálně navrženo pro použití na umělé nástrahy zaměřené na okouny, štiky a candáty. Kvalitní SIC očka ve stylu KL/KT, sedlo navijáku TVS nebo ACS (baitcast), štíhlé dělené Duplon rukojeť

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
JIG-Xpert Barsch										
JX1900	187 159190	192 / 6,3	2	99	1-11	--	98	8	--	4079
JX2100	187 159210	213 / 7	2	110	3-15	--	109	8	--	4206
JX2000 (Baitcast)	187 159200	192 / 6,3	2	99	1-11	--	104	10	--	4206
JX2001 (Baitcast)	187 159191	188 / 6,1	2	97	4-18	--	105	10	--	4334
JX2111 (Baitcast)	187 159201	213 / 7	2	110	3-15	--	112	10	--	4334
JX2301	187159230	235 / 7,7	2	121	4-19	--	121	9	--	4716
JIG-Xpert Zander										
JX1802	187 159182	188 / 6,1	2	97	19-48	--	114	8	--	3951
JX2101 (Baitcast)	187 159211	210 / 7	2	109	8-29	--	117	10	--	4079
JX2102	187 159212	210 / 7	2	109	11-39	--	116	8	--	4079
JX2302	187 159231	235 / 7,7	2	121	8-29	--	128	9	--	4334
JX2312 (Baitcast)	187 159232	235 / 7,7	2	121	8-29	--	134	11	--	4334
JX2502	187159252	250 / 8,2	2	129	15-45	--	149	9	--	4589
JX2602	187 159263	265 / 8,7	2	136	17-53	--	162	10	--	4971
JIG-Xpert Hecht										
JX1904 (Baitcast)	187 159194	192 / 6,3	2	98	21-79	--	137	10	--	4334
JX2204 (Baitcast)	187 159224	225 / 7,3	2	116	28-85	--	151	10	--	4589
JX2405 (Baitcast)	187 159245	245 / 8	2	126	34-97	--	180	10	--	4971
JX2504 (Baitcast)	187 159254	255 / 8,3	2	131	28-85	--	177	10	--	4971
JX2507	187 159257	255 / 8,3	2	131	130-225g	--	214	9	--	5736
JX2605	187 159264	268 / 8,8	2	138	31-95	--	192	10	--	5226
JX2606	187 159265	268 / 8,8	2	138	68-117	--	205	10	--	5481

CURVE RS-2



Lehký a tenký blank z Japan vysoce výkonný karbon, parabolická akce se zesílenou páteří, rukojeť s novou „Spiral“ carbon technology, vysoce odolný proti oděru, očka Seaguide SIC (XOG/XQG/XOG-W)

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
CURVE RS-2										
PS1811	187 117180	180 / 6	2	97	10	3-16	107	7	--	4334
PS2110	187 117200	210 / 7	2	109	10	3-15	112	7	--	4589
PS2111	187 117201	210 / 7	2	109	20	8-27	117	7	--	4844
PS2411	187 117251	240 / 8	2	124	20	7-26	137	8	--	4844
PS2412	187 117252	240 / 8	2	124	40	15-52	151	8	--	4971
PS2413	187 117253	240 / 8	2	124	60	19-72	152	8	--	5099
PS2711	187 117281	270 / 9	2	139	20	9-26	155	9	--	5099
PS2712	187 117282	270 / 9	2	139	40	17-53	163	9	--	5354
PS2713	187 117283	270 / 9	2	139	60	18-73	169	9	--	5481
PS2714	187 117284	270 / 9	2	139	80	23-92	186	9	--	5609
CURVE RS-2 Seacast										
PS2422	187 117232	240 / 8	2	124	40	15-53	168	8	--	5099
PS2423	187 117233	240 / 8	2	124	60	19-73	180	8	--	5354

HYDRA Spirit



Velmi rychlý a lehký blank z Japonského High modul carbon, perfektní pro všechny typy umělých nástrah, rukojeť 4X-Cross-Technology, očka Seaguide SIC (XOG/XQG/XOG-W), Sedlo FUJI DPS nebo ACS (Baitcast). Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
HYDRA Spirit										
HY2100	187 183220	210 / 7	2	109	10	3-16	112	7	--	4334
HY2101	187 183221	210 / 7	2	109	20	8-29	116	7	--	4461
HY2111 (Baitcast)	187 183230	210 / 7	2	109	20	8-29	126	10	--	4716
HY2102	187 183231	210 / 7	2	109	40	11-53	120	7	--	4589
HY2112 (Baitcast)	187 183232	210 / 7	2	109	40	11-53	149	10	--	4844
HY2203	187 183233	220 / 7,2	2	120	60	17-73	136	7	--	4844
HY2219 (Baitcast)	187 183238	220 / 7,2	2	114	180	125-240	209	11	--	5354
HY2401	187 183261	240 / 8	2	124	20	7-31	137	8	--	4844
HY2402	187 183262	240 / 8	2	124	40	12-55	157	8	--	4971
HY2412 (Baitcast)	187 183240	240 / 8	2	124	40	12-55	166	11	--	5099

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
HY2403	187 183263	240 / 8	2	124	60	17-74	163	8	--	5099
HY2404	187 183264	240 / 8	2	124	80	24-94	186	8	--	5226
HY2702	187 183282	270 / 9	2	140	40	12-54	175	9	--	5226
HY2703	187 183283	270 / 9	2	140	60	18-75	181	9	--	5354
HY2704	187 183284	270 / 9	2	140	80	23-95	188	9	--	5481
HYDRA Spirit Seacast										
HY2422 Seacast	187 183254	240 / 8	2	124	40	13-57	189	8	--	5099
HY2423 Seacast	187 183255	240 / 8	2	124	60	18-76	196	8	--	5226

Illusion

Lehký a vysoce výkonný blank z „High-Performance“ karbonu od Toray, „X-Fast“ akce, ideální pro těžké a měkké nástrahy, Crack-Camou design na rukojeti, očka Slim SIC KL / KT, sedloTVS nebo ACS, EVA „Split“ zadní rukojeť sCrack-Camou design,SEAGUIDE D-Hook

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Illusion										
IL1950 Baitcast Pelagic	187 184195	188/6,1	2	108	110	55- 122	144	10	--	4589
IL2100 Baitcast	187 184210	210/7	2	109	10	42795	104	11	--	3314
IL2101	187 184211	210/7	2	109	20	12754	108	8	--	3569
IL2111 Baitcast	187 184201	210/7	2	109	20	12754	114	11	--	3569
IL2102	187 184212	210/7	2	109	40	19- 52	122	8	--	3824
IL2202 SharpShoot	187 184222	225/7,4	2	116	50	21- 68	134	8	--	3824
IL2400	187 184240	245/8	2	127	10	43525	117	8	--	4079
IL2401	187 184241	245/8	2	127	20	11628	128	8	--	4334
IL2402	187 184242	245/8	2	127	40	17- 53	136	8	--	4589
IL2412 Baitcast	187 184252	245/8	2	127	40	17- 53	145	11	--	4589
IL2403	187 184243	245/8	2	127	60	23- 73	156	8	--	4844
IL2414 Baitcast	187 184244	245/8	2	127	90	31- 107	168	11	--	5099
IL2700	187 184270	265/8,7	2	137	10	45628	129	9	--	4589
IL2701	187 184271	265/8,7	2	137	20	13089	135	9	--	4844
IL2702	187 184272	265/8,7	2	137	40	17- 54	164	9	--	5099
IL2703	187 184273	265/8,7	2	137	60	22- 74	176	9	--	5354
IL2704	187 184274	265/8,7	2	137	70	24- 85	179	9	--	5609

Captor RS-2

Velmi lehký a tenký blank z Japonského High modul carbon, Seaguide D-Hook, očka Seaguide SIC (XOG/XQG)Sedlo navijáku FUJI DPSVysoce kvalitní dělené korkové rukojeti,Seatrout full corke.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Captor RS-2 Spin										
CP2111	187 125220	210 / 7	2	109	10	3-15	118	7	--	5099
CP2112	187 125221	210 / 7	2	109	20	12-28	122	7	--	5354
CP2411	187 125231	240 / 8	2	124	20	13-29	139	8	--	5481
CP2412	187 125232	240 / 8	2	124	40	16-52	156	8	--	5736
CP2413	187 125233	240 / 8	2	124	60	18-72	165	8	--	5864
CP2711	187 125261	270 / 9	2	139	20	11-31	166	9	--	5864
CP2712	187 125262	270 / 9	2	139	40	17-53	177	9	--	6119
CP2713	187 125263	270 / 9	2	139	60	19-74	184	9	--	6246
Captor RS-2 Spin - Baitcast										
CP2122 (Baitcast)	187 125222	210 / 7	2	109	20	12-28	151	11	--	5609
CP2422 (Baitcast)	187 125252	240 / 8	2	124	40	16-52	166	10	--	5864
CP2414 (Baitcast)	187 125253	240 / 8	2	124	80	22-94	188	8	--	6246
Captor RS-2 Seatrout										
CP2750	187 125251	275 / 9	2	142	25	5-28	172	9	--	7139
CP3050	187 125351	305 / 10	2	155	28	8-35	195	10	--	7394
Captor RS-2 Coast Spin										
CP2902	187 125292	290 / 9,5	2	150	30	19-45	184	8	--	6884

Black Arrow G-3

Spin: Velmi lehký Helicore blank z T-800 Carbon Nano. Rychlá a citlivá akce – ideální pro všechny druhy umělých nástrah s 4X-Cross-Technology, očka Seaguide SIC (styl KW/KL/KT), sedlo FUJI VSS nebo ECS (baitcast), Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Black Arrow G-3 Spin										
BA2131	187 146201	210 / 7	2	109	10g	2-19g	110	7	--	5354
BA2132	187 146211	210 / 7	2	109	20g	11-29g	112	7	--	5354
BA2133	187 146212	210 / 7	2	109	40g	16-52g	138	7	--	5609
BA2440	187 146230	240 / 8	2	124	10g	3-19g	129	8	--	5609
BA2431	187 146241	240 / 8	2	124	20g	11-31g	133	8	--	5864
BA2432	187 146242	240 / 8	2	124	40g	17-53g	161	8	--	6119
BA2433	187 146243	240 / 8	2	124	60g	17-73g	167	8	--	6374
BA2434 (Baitcast)	187 146254	240 / 8	2	124	80g	21-95g	191	9	--	6756
BA2435 (Baitcast)	187 146255	255/8,3	2	132	100g	63-119g	203	9	--	7011
BA2732	187 146272	270 / 9	2	139	40g	18-54g	180	9	--	7011
BA2733	187 146273	270 / 9	2	139	60g	18-75g	185	9	--	7266
BA2734	187 146274	270 / 9	2	139	80g	24-93g	216	9	--	7649
BA3033	187 146305	300 / 10	2	154	100g	65-119g	248	10	--	7904
Black Arrow G-3 Street										
BA1901	187 146190	195 / 6,3	2	164	10g	3-19g	119	8	--	5481
BA2201	187 146200	215 / 7	2	184	10g	3-19g	126	9	--	5736
Black Arrow G-3 ULR										
BA1830	187 146180	180 / 6	2	94	0,5 - 7g	--	89	8	--	5226
BA2130	187 146210	210 / 7	2	109	0,5 - 7g	--	95	8	--	5481
BA2430	187 146240	240 / 8	2	124	0,5 - 7g	--	107	9	--	5736
BA2730	187 146280	270 / 9	2	139	0,5 - 7g	--	123	10	--	5864
Black Arrow G-3 Musky										
BA2308 (Baitcast)	187 146238	230/7,5	2	177	220g	160-269g	237	9	--	6884
BA2509 (Baitcast)	187 146259	255/8,3	2	199	260g	200-309g	283	9	--	7139

KEV NITRO RS-2

Vyrobený lehký a výkonný blank z „High-Performance“ Carbon Toray „Rychlá“ akce využívá nejnovější technologii KEV pro zvýšení tažné síly, Sedlo FUJI TVS, očka Seaguide XOG / XQG / XOG-W SIC, rukojeť EVA, SEAGUIDE D-Hook

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
KEV NITRO RS-2										
SP2203	187 121223	225/7,4	2	117		17-73	165	9	--	5099
SP2412	187 121252	235/7,7	2	122		16-57	154	9	--	5354
SP2413	187 121253	235/7,7	2	122		19-75	162	9	--	5609
SP2404	187 121254	235/7,7	2	122		23-96	167	9	--	5864
SP2618 Trolling / Spin	187 121262	265/8,7	2	137		65-142	224	9	--	6629
SP2712	187 121262	268/8,8	2	139		15-55	173	9	--	5864
SP2713	187 121263	268/8,8	2	139		18-74	181	9	--	6119
SP2704	187 121264	268/8,8	2	139		22-95	196	9	--	6374

Genium Spin

Velmi lehký a tenký blank z Japonského High modul carbon, velmi rychlá akce, vynikající síla, rezervy a špičková citlivost. Super lehká a odolná carbon očka (styl KW/KL/KT), Sedlo Seaguide XSS, Rukojeť z 3K Carbon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Genium Spin										
GN2101	187 116201	210 / 7	2	108	20g	9-28g	108	7	--	7139
GN2102	187 116202	210 / 7	2	108	40g	12-51g	116	7	--	7521
GN2401	187 116241	240 / 8	2	124	20g	8-29g	134	8	--	7649
GN2402	187 116242	240 / 8	2	124	40g	16-52g	141	8	--	7904
GN2403	187 116243	240 / 8	2	124	60g	23-71g	147	8	--	8159
GN2501	187 116251	255 / 8,3	2	131	28g	11-39g	137	8	--	7904
GN2502	187 116252	255 / 8,3	2	131	40g	13-52g	146	8	--	8159
GN2701	187 116271	270 / 9	2	140	20g	7-29g	143	9	--	8414
GN2702	187 116272	270 / 9	2	140	40g	14-53g	152	9	--	8669
GN2703	187 116273	270 / 9	2	140	60g	21-72g	159	9	--	8924
GN2704	187 116274	270 / 9	2	140	80g	38-92g	169	9	--	9179
Genium ULR										
GN2100	187 116200	210 / 7	2	108	2-8g	--	96	10	--	7139
GN2400	187 116240	240 / 8	2	124	2-8g	--	103	11	--	7649
GN2700	187 116270	270 / 9	2	140	2-8g	--	110	11	--	8159

LAKS

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
LAKS										
SK2903	187 108292	292 / 9,5	2	151	8-32g	--	188	11	--	7394
SK3203	187 108322	325 / 10,6	2	167	8-32g	--	204	11	--	7904

Rival

Lehký a výkonný Helicore-Blank „X-Fast“ akce s výkonnou páteří a neuvěřitelně citlivou špičkou, Slim očka FUJI SIC KL / KT, Sedlo FUJI TVS / ACS (Baitcast), D-háku Seaguide, rukojeť EVA

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Rival ULR										
RV1800	187 184180	185/6	2	96	0,3-5		65	8	--	7649
RV1900	187 184190	198/6,4	2	102	0,5-7		70	8	--	8159
RV2000	187 184200	211/7	2	109	45597		76	9	--	8669
Rival Bass										
RV2101	187 184191	213/7	2	110	12/1/16-3/8oz		86	9	--	7649
RV2201	187 184202	218/7,1	2	113	23/3/16-3/4oz		92	9	--	8159
Rival Jig										
RV2302	187 184232	220/7,2	2	114	18-59/2oz		145	9	--	9944
RV2303	187 184234	225/7,4	2	116	22-86/3oz		162	9	--	10454
RV2306	187 184236	225/7,4	2	116	33-113/4oz		171	9	--	10709

Neowave RS-2

Lehký a výkonný Helicore-Blank, Kvalitní sedlo navijáku FUJI TVS, Rychlá akce se skvělým odhazovacím výkonem a Top citlivostí v oblasti špičky, Nová uhlíková síť „3DX-2“ na blanku Povrch, Lehká očka TitaniumSIC ve stylu KL / KT dělená rukojeť EVA, Fuji EHKM

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Neowave RS-2 Super ULR										
AW2101	187 127224	210/7	2	109	0,1-5		76	9	--	8414
AW2401	187 127234	235/7,7	2	121	0,1-5		81	9	--	8924
AW2701	187 127264	265/8,7	2	136	0,1-5		93	10	--	9944
Neowave RS-2 ULR										
AW2201	187 127225	210/7	2	109	0,8-9g	--	77	9	--	8669
AW2301	187 127234	235/7,7	2	121	0,8-9g	--	82	9	--	9179
AW2801	187 127265	265/8,7	2	136	0,8-9g	--	94	10	--	10199



Velmi lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano, rychlá akce, Carbon DPS sedlo, Slim SIC očka (styl KW/KL/KT), Ergonomické rukojeti z 3K Carbon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Carat GT-S Spin										
CC2111	187 133211	210 / 7	2	109	10g	3-19g	126	8	--	8159
CC2112	187 133212	210 / 7	2	109	40g	15-51g	140	8	--	8414
CC2401	187 133241	240 / 8	2	124	20g	11-28g	144	8	--	8541
CC2402	187 133242	240 / 8	2	124	40g	16-52g	167	8	--	8924
CC2502	187 133252	255 / 8,3	2	131	50g	19-63g	190	8	--	9179
CC2701	187 133271	270 / 9	2	140	20g	12-29g	178	9	--	9434
CC2702	187 133272	270 / 9	2	140	40g	17-53g	197	9	--	9689
CC2703	187 133273	270 / 9	2	140	60g	22-73g	209	9	--	9944
CC3033	187 133302	300/10,8	5	66	50g	21-67g	238	10	--	9816
CC3034	187 133303	300/10,8	5	66	70g	32-88g	246	10	--	10199

Carat GT-S Ultra Light

CC2100	187 133210	210 / 7	2	109	0,6-9g	--	109	8	--	7904
CC2400	187 133240	240 / 8	2	124	0,6-9g	--	130	9	--	8159
CC2700	187 133270	270 / 9	2	140	0,6-9g	--	144	10	--	8414

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Carat GT-S Seatrout										
CC2751	187 133251	275/9,2	2	142	25g	5-29g	171	9	--	9689
CC3051	187 133351	305 / 10	2	155	28g	8-34g	196	10	--	9944
CC2761	187 133261	275 / 9	3	142	25	5-29	157	9	--	9816
Carat GT-S Seatrout Finesse										
CC2750 Seatrout Finesse	187 133250	275 / 9,2	2	142	15g	6-19g	157	9	--	9434

Absolut Level 3



Lehký a výkonný Helicore-Blank „X-Fast“ akce „3DX-2“ Carbon Mesh na blanku, Slim SIC KL / KT očka, FUJI TVS / ACS (Baitcast) sedlo, Fuji EHKM, dělená rukojeť EVA

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Absolut Level 3										
AB2122	187 190213	210/7	2	109	11-55		132	8		10454
AB2212	187 190223	225/7,4	2	116	11-58		141	8		10709
AB2422	187 190232	235/7,7	2	122	16-57		152	9		11474
AB2423	187 190233	235/7,7	2	122	19-79		155	9		11729
AB2424	187 190234	235/7,7	2	122	23-92		168	9		11984
AB2722	187 190262	265/8,7	2	137	15-55		171	9		11984
AB2723	187 190263	265/8,7	2	137	18-74		177	9		12239

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Absolut Level 3 Baitcast										
AB1950 Pelagic	187 190196	195/6,4	2	140		65-125	133	9		9689
AB2100	187 190210	210/7	2	109		3-19	104	11		9944
AB2257 SharpShoot	187 190227	225/7,4	2	186		65-125	137	10		10964

Graphenon Spin



Lehký blank vyrobený z high-tech carbon a graphen technology.

Velmi rychlá akce s obrovskou silou, FUJI SIC očka (KL / KT), Sedlo navijáku FUJI TVS, ergonomické EVA rukojeť, Modely Seatrout s prémiovým celo korkem.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Graphenon Spin										
GS2101	187 119210	210 / 7	2	108	10	3 - 17	122	9	--	10581
GS2111	187 119211	210 / 7	2	108	20	9 - 28	127	9	--	10709
GS2401	187 119241	240 / 8	2	124	20	8 - 28	140	9	--	11219
GS2402	187 119242	240 / 8	2	124	40	21 - 57	143	9	--	11474
GS2403	187 119243	240 / 8	2	124	60	34 - 79	153	9	--	11984
GS2701	187 119271	270 / 9	2	139	20	11 - 29	144	9	--	11984
GS2702	187 119272	270 / 9	2	139	40	22 - 55	160	9	--	12111
GS2703	187 119273	270 / 9	2	139	60	33 - 78	163	9	--	12494
GS2704	187 119274	270 / 9	2	139	80	39 - 92	179	9	--	13131
Graphenon Ultra Light										
GS2100	187 119200	210 / 7	2	108	1 - 7	-	123	9	--	10454
GS2400	187 119240	240 / 8	2	124	1 - 7	-	135	9	--	10709
GS2700	187 119270	270 / 9	2	139	1 - 7	-	144	9	--	10964

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Graphenon Cast										
GS2122	187 119222	210 / 7	2	108	40	21 - 49	115	11	--	12749
Graphenon Seatrout										
GS2751	187 119261	275 / 9	2	140	25	5 - 28	170	9	--	13259
GS3051	187 119301	305 / 10	2	155	25	5 - 28	183	10	--	14024
GS2750 ULR	187 119260	270 / 9	2	139	6	1 - 9	11564	9	--	12749

Revolt spin



Velmi lehký heptacore blank 7Hran z T800 „High-Performance“ carbon, obrovský rychlý výkon a síla, sedlo FUJI TVS, očka SIC(styl KW / KL / KT), Ergonomické rukojeti EVA

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Revolt spin										
RS2401	187 153241	240 / 8	2	124	20	11 - 31	163	9	--	11219
RS2402	187 153242	240 / 8	2	124	40	21 - 56	173	9	--	11474
RS2403	187 153243	240 / 8	2	124	60	33 - 73	193	9	--	11729
RS2702	187 153272	270 / 9	2	139	40	23 - 55	189	9	--	11984
RS2703	187 153273	270 / 9	2	139	60	34 - 72	211	9	--	12239
RS2704	187 153274	270 / 9	2	139	80	53 - 93	225	9	--	12494
Revolt Ultra Light										
RS2100	187 153210	210 / 7	2	109	1 - 9	-	122	9	--	10964
RS2400	187 153240	240 / 8	2	124	1 - 9	-	130	9	--	11219
RS2700	187 153270	270 / 9	2	139	1 - 9	-	148	9	--	11474
Revolt Seatrout										
RS2751	187 153251	275 / 9	2	142	25	11 - 33	150	9	--	13769
RS3051	187 153351	305 / 10	2	156	25	9 - 31	173	10	--	14279

TiBoron RS-3 Spin



Velmi lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano.

Rychlá akce, povrch s „Fishscale“, očka FUJI SIC, speciální sedlo FUJI VSS s 3K karbonovou rukojet, dělená EVA rukojet, držák háčku FUJI

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
TiBoron RS-3 ULR										
TI2100	187 158210	210 / 7	2	109	0,5-5g	--	104	8	--	13259
TI2200	187 158220	210 / 7	2	109	1-7g	--	106	8	--	14024
TI2400	187 158240	240 / 8	2	124	1-7g	--	114	8	--	
TI2700	187 158270	270 / 9	2	139	1-7g	--	125	9	--	15554
TiBoron RS-3 Spin										
TI2101	187 158211	210 / 7	2	109	20	11-31	109	8	--	14789
TI2102	187 158212	210 / 7	2	109	40	19-53	115	8	--	15299
TI2401	187 158241	240 / 8	2	124	20	9-33	122	9	--	16064
TI2402	187 158242	240 / 8	2	124	40	19-55	129	9	--	16574
TI2502	187 158252	255 / 8,3	2	131	40	18-53	135	9	--	16829
TI2701	187 158271	270 / 9	2	141	20	8-32	138	9	--	17084
TI2702	187 158272	270 / 9	2	141	40	17-52	141	9	--	17594
TI2703	187 158273	270 / 9	2	141	60	21-74	153	9	--	18104
TiBoron RS-3 Seatrout										
TI2750	187 158250	275 / 9	2	141	15	5-19	133	9	--	18869
TI2751	187 158251	275 / 9	2	141	25	6-31	138	9	--	19124
TI3051	187 158351	305 / 10	2	161	28	9-35	149	10	--	19634

AIR SPIN RS-2



Lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano. Rychlá akce s výkonnou páteří a citlivý hrot, Nová technologie „Fish-Scale“ na blanku,

speciálně navržené sedlo navijáku SPOREX s Digestore FUJI, Super lehké očka FUJI Torzite Titanium, Duplon / celokorková, držák háčku FUJI, Konkovka s odnímatelným protizávažím.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
AIR SPIN RS-2										
AS2411	187 129231	240 / 8	2	123	20	9-31	134	9	--	19634
AS2412	187 129232	240 / 8	2	123	40	15-57	143	9	--	20399
AS2711	187 129261	270 / 9	2	140	20	9-29	136	9	--	20909
AS2712	187 129262	270 / 9	2	140	40	14-56	151	9	--	21419
AS2713	187 129263	270 / 9	2	140	60	18-74	157	9	--	22439
AS2714	187 129264	270 / 9	2	140	80	22-96	168	9	--	22694
AIR SPIN RS-2 Seatrout										
AS2751	187 129251	275 / 9	2	143	25	6-31	151	9	--	23204
AS2750	187 129250	275 / 9	2	143	15	4-18	153	9	--	23714
AS3151	187 129351	310/10,1	2	160	28	10-38	165	11	--	25244

Beyond Spin



Super lehký heptacore blank 7Hran z T1000 „High-Performance“ carbon. Neuvěřitelně rychlý výkon, sedlo FUJI TVS, očka FUJI Titanium SIC(KW / KL / KT), vysoce kvalitní korkové rukojeti.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Beyond Spin										
BY2401	187 131241	240 / 8	2	124	20	11 - 31	148	9	--	19889
BY2402	187 131242	240 / 8	2	124	40	22 - 56	142	9	--	20399
BY2403	187 131243	240 / 8	2	124	60	33 - 73	150	9	--	20909
BY2702	187 131272	270 / 9	2	139	40	23 - 55	167	9	--	21419
BY2703	187 131273	270 / 9	2	139	60	34 - 72	175	9	--	22439
BY2704	187 131284	270 / 9	2	139	80	53 - 93	184	9	--	22694
Beyond Seatrout										
BY2751	187 131251	275 / 9	2	142	25	9 - 33	150	9	--	22439
BY3051	187 131351	305 / 9	2	156	25	11 - 31	173	10	--	22949

Nobun Spin



Lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano, Extra rychlá akce s výkonnou páteří, speciál karbon sedlo navijáku, lehká očka FUJI SIC Titanium, Monocoque carbon rukojet.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Nobun Spin										
NB2101	187 154211	215 / 7	2	110	20	7-31	119	9	--	20654
NB2102	187 154212	215 / 7	2	110	40	11-53	135	8	--	21164

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
NB2301	187 154231	235 /7,7	2	121	20	9-31	142	8	--	21674
NB2302	187 154232	235 /7,7	2	121	40	13-54	157	8	--	21929
NB2303	187 154233	235 /7,7	2	121	60	19-74	161	8	--	22439
NB2601	187 154261	265 /8,7	2	136	20	8-32	169	9	--	22949
NB2602	187 154262	265 /8,7	2	136	40	12-55	173	9	--	23459
NB2603	187 154263	265 /8,7	2	136	60	18-76	179	9	--	23969
Nobun Special										
NB1803 (Inline rod)	187 154183	180 /6	1	180	50	16-65	145	--	--	15299
NB1800 (Baitcast)	187 154181	188 /6,1	1	188	2-13	2-13	119	10	--	18359
NB1802 (Baitcast)	187 154182	185 /6	1	185	12-48	12-48	129	10	--	18869
NB1804 (Baitcast)	187 154184	185 /6	1	185	23-79	23-79	132	10	--	19889
NB2100 (Baitcast)	187 154210	215 /7	2	111	3-18	3-18	134	10	--	20399
NB2100 (Baitcast)	187 154213	215 /7	2	111	40	11-53	133	10	--	20909
NB2100 (Baitcast)	187 154272	275 /9	2	137	40	14-57	179	9	--	22949
NB2100 (Baitcast)	187 154273	275 /9	2	137	60	19-78	185	9	--	23459

Rapid serie



Rychlý, lehký a výkonný blank z „High-Performance“ Carbon, vynikající zátěžové vlastnosti pro dlouhé náhozy. Progressivní rozložení síly při zdlouvání, odolná SIC očka, rukojeti Duplon.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Test RTV dohod	Cena Kč
Rapid Feeder Light										
LF3334	187 137334	330 / 11	2+3	172	35-85g	--	175	13	--	4461
LF3634	187 137363	360 / 12	3+3	127	35-85g	--	231	14	--	4716
Rapid Feeder Medium										
MF3631	187 137364	360 / 12	3+3	127	80-150g	--	253	14	--	4971
MF3931	187 137394	390 / 13	3+3	139	80-150g	--	278	15	167m/110g	5226
Rapid Feeder Heavy										
HF3619	187 137369	360 / 12	3+3	127	120-210g	--	299	14	165m/130g	5481
HF3919	187 137399	390 / 13	3+3	139	120-210g	--	325	15	187m/110g	5609
HF4220	187 137400	420 / 14	3+3	148	120-210g	--	379	16	188m/120g	5864
Rapid Pellet Feeder Light										
PF3012	187 137303	300 / 10	2+2	157	56g	21-65g	157	12	--	3951
PF3112	187 137333	330 / 11	2+2	172	56g	21-65g	176	13	--	4079
Rapid Pellet Waggler										
PF3013	187 137302	300 / 10	2	154	28g	15-35g	15-35	10	--	3569
PF3313	187 137332	330 / 11	2	170	28g	15-35g	15-35	12	--	3824
Rapid Multipicker										
MP3050 (Schwing + Picker)	187 137322	300 / 10	2+1	155	10-30g	--	168	13	--	4844
Rapid Match										
RM3621	187 137361	360 / 12	3+3	125	8-20g	--	196	12	--	4079
RM3921	187 137391	390 / 13	3+3	139	8-20g	--	226	13	--	4334
Rapid Float NT										
RF3612	187 137460	360 / 12	3	125	10-35g	--	229	12	--	4461
RF3912	187 137490	390 / 13	3	139	10-35g	--	242	12	--	4589
Rapid Feeder Light "XS"										
LF2734	187 137423	270 / 9	2+3	139	35-85g	--	171	11	--	4079
LF3034	187 137424	300 / 10	2+3	156	35-85g	--	194	11	--	4339
Rapid Feeder Medium "XS"										
MF2731	187 137438	270 / 9	2+3	139	80-150g	--	205	12	--	4716
MF3031	187 137439	300 / 10	2+3	156	80-150g	--	226	12	--	4844
Rapid Feeder Heavy "XS"										
HF2719	187 137448	270 / 9	2+3	139	120-210g	--	247	12	--	4971
HF3019	187 137449	300 / 10	2+3	156	120-210g	--	281	12	--	5226
Rapid Feeder Heavy "Distance"										
HF3920	187 137458	390 / 13	3+3	139	120-210g	--	369	15	--	6629
HF4221	187 137459	420 / 14	3+3	148	120-210g	--	415	15	--	6884

Xclusive serie



Lehký a výkonný Helicore-Blank, vynikající nosné a vrhací vzdálenosti, robustní SIC očka pro dlouhé náhození od Seaguide, sedlo navijáku FUJI TVS, rukojeť z přírodního korku 3A a EVA

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Xclusive Light RS-2 Feeder										
LF3315	187 137344	330/11	107m/85g*	2+3	172	35-85	204	14		6374
LF3615	187 137374	365/12		3+3	127	35-85	215	15		6884
Xclusive Light RS-2 Feeder XS										
LF2715	187 137523	270/9		2+3	139	35-85	162	12	--	5609
LF3015	187 137524	300/10		3+3	156	35-85	199	12	--	5864
Xclusive Medium Light RS-2 Feeder										
ML3616	187 137377	365/12	162m/85g	3+3	127	65-125	212	15		6884
ML3916	187 137397	395/13		3+3	139	65-125	257	16		7649
Xclusive Medium Light RS-2 Feeder XS										
MF2717	187 137538	270/9		2+3	139	95-165	202	12	--	6374
MF3017	187 137539	300/10		2+3	156	95-165	236	12	--	6884
Xclusive Medium RS-2 Feeder										
MF3617	187 137378	365/12	163m/110g	3+3	127	95-165	243	15		7904
MF3917	187 137388	395/13	*174m/120g	3+3	139	95-165	288	16		8159
MF4217	187 137427	425/14	182m/120g	3+3	148	95-165	295	16		8414
Xclusive Medium Heavy RS-2 Feeder										
MH3619	187 137359	365/12	162m/110g	3+3	127	93-192	267	15		8159
MH3919	187 137389	395/13	*166m/100g	3+3	139	93-192	274	16		8414
Xclusive Heavy RS-2 Feeder										
HF3622	187 137379	365/12	*171m/90g	3+3	127	155-225	282	14		8159
HF3922	187 137409	395/13	*180m/120g	3+3	139	155-225	318	15		8924
HF4222	187 137440	425/14	199m/120g	3+3	148	155-225	321	15		9434
Xclusive Match XT MR										
MR3631	187 136361	360/12	-	3	125	5-29	176	12	--	7139
MR3931	187 136391	390/13	-	3	135	5-29	202	13	--	7394
MR4231	187 136421	420/14	-	3	146	5-29	209	14	--	7649



Blank z japonského „High-Performance“ carbon, progresivním provedením distribuce energie, sedadla navijáku Seaguide, robustní SIC očka, ergonomický křížový kardan PacBay, EVA camo design.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Magnus Seamaster Boat										
MB2121	187 169212	210 / 7	2	110	20lbs.	--	264	10	--	4589
MB2131	187 169213	210 / 7	2	110	30lbs.	--	267	10	--	4716
MB2132 (Stationär - Rutenringe)	187 169214	210 / 7	2	110	30lbs.	--	260	9	--	4844
MB2151	187 169215	210 / 7	2	110	50lbs.	--	280	10	--	4971
Magnus Seamaster Slow-Jig										
MJ1915	187 169195	190 / 6,2	2	135	100g	--	220	12	--	3951
MJ1916	187 169197	190 / 6,2	2	135	150g	--	211	12	--	4079
Magnus Seamaster Jigging										
MJ1930	187 169182	185 / 6	2	98	20lbs.	--	221	9	--	4206
MJ2220	187 169223	215 / 7	2	112	30lbs.	--	275	10	--	4589
MJ2221 (Stationär - KW Rutenberingung)	187 169233	215 / 7	2	112	30lbs.	--	257	10	--	4716
MJ2250	187 169225	215 / 7	2	112	50lbs.	--	284	10	--	4461
Magnus Seamaster Spin										
MS2408	187 169247	245 / 8	2	126	150g	92-187	259	8	--	4461
MS2708	187 169277	275 / 9	2	141	150g	91-185	287	9	--	4844
Magnus Seamaster Travel - Boat										
MT2231	187 169234	215 / 7	4	63	30lbs.	--	263	10	--	5736
MT2251	187 169235	215 / 7	4	63	50lbs.	--	284	10	--	5991
Magnus Seamaster Travel - Jigging										
MT1930	187 169193	190 / 6,2	3	63	30lbs.	--	226	9	--	5226
MT2220	187 169220	215 / 7	4	63	20lbs.	--	258	10	--	5481
MT2230	187 169230	215 / 7	4	63	30lbs.	--	269	10	--	5736
MT2250	187 169250	215 / 7	4	63	50lbs.	--	285	10	--	5991
Magnus Seamaster Travel - Spin										
MT2403	187 169243	245 / 8	4	68	70g	61-96	260	8	--	5226
MT2505	187 169255	245 / 8	4	76	90g	72-122	298	8	--	5481
MT2508	187 169257	245 / 8	4	68	150g	92-187	276	8	--	5736
MT2805	187 169285	275 / 9	4	68	90g	71-119	288	9	--	5991
Magnus Seamaster SURF										
MC4519	187 169450	450 / 4,7	3	157	100-200	--	639	7	--	7266
Magnus Beach Feeder										
MD4208	187 169422	420 / 13,7	3	146	80-160	--	647	6	--	7139

Seatrout-Xpert



Lehký a tenký Blank z japonského „High-Performance“ carbon, Semi-parabolická akce s vynikající citlivostí, rukojeť vyztužená carbon proti oděru, očka K-Style SIC, sedlo FUJI DPS/ACS, duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Seatrout-Xpert ULR										
ST2750	187 121260	270 / 9	2	139	3-12	--	156	9	--	5864
Seatrout-Xpert Finesse										
ST2551	187 121251	250 / 8,2	2	128	15	5-18	151	8	--	5609
ST2851	187 121261	280 / 9,2	2	144	15	5-18	166	9	--	5864
Seatrout-Xpert										
ST2852	187 121271	280 / 9,2	2	144	25	9-28	165	9	--	6119
ST2832 (3-tlg.)	187 121281	280 / 9,2	3	98	25	9-28	169	9	--	6374
ST2862 (Baitcast)	187 121291	280 / 9,2	2	144	25	9-28	178	11	--	6629
ST3152	187 121351	315 / 10,3	2	162	28	10-35	195	11	--	7139
ST3163 (3-tlg.)	187 121353	315 / 10,3	3	110	28	10-35	199	11	--	7394
ST3162 (Baitcast)	187 121352	315 / 10,3	2	162	28	10-35	211	12	--	7139
Seatrout-Xpert Sbiro										
ST3652	187 121362	360 / 12	3	125	28	10-35	216	12	--	8159

X-Act



Super lehký a vysoce citlivý Blank z japonského „High-Performance“ carbon, přímý přenos do ruky, sedlo navijáku ve stylu SKS, Slim a oděru odolná SIC očka dovnitř Styl KL / KT, duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
X-Act Trout Tremarella										
XA3601	187 135363	360 / 12	3	125	2-8	--	129	12	--	4589
XA3901	187 135393	390 / 13	3	135	4-15	--	137	12	--	4844
XA4201	187 135423	420 / 14	3	145	5-19	--	166	13	--	5099
X-Act Trout										
XA1800	187 135180	185 / 6	2	97	10g	3-19g	71	8	--	5354
XA1900	187 135190	195 / 6,4	2	101	10g	3-19g	75	8	--	5609
X-Act Trout Spoon										
XA1801	187 135181	185 / 6	2	96	0,2-5g	--	65	8	--	4079
XA1901	187 135191	195 / 6,3	2	101	0,2-7g	--	68	9	--	4334
X-Act Trout Spiro										
XA3602	187 135360	360 / 12	3	125	8-20g	--	199	12	--	4844

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Xclusive Trout										
SF3311	187 137331	330 / 11	3	114	10-30g	--	153	11	--	6374
SF3611	187 137362	360 / 12	3	125	10-30g	--	176	12	--	6884
SF3911	187 137392	390 / 13	3	135	10-30g	--	189	12	--	7394

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Rapid Deadbait										
RP2805	187 160294	295 / 9,6	2	151	28-85	--	222	7	--	4589
RP3005	187 160315	315/10,3	2	161	35-98	--	246	8	--	4844
RP3305	187 160336	335 / 11	2	171	42-121	--	285	9	--	5099

Catfire CS-2

Odolný, vysoce výkonný blank Toray, zvýšené výkonové rezervy v páteři s velmidobrým přenosem, SIC očka Seaguide, sedlo Seaguide, Ergonomicky tvarované duplonové rukojeti s logem sumce, Robustní EVA kardan.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Catfire CS-2 Vertical										
CF1818	187 111195	180/6	1	180	90-200		247	8		4206
CF1918	187 111196	195/6,2	2	136	170-300		249	9		4334
Catfire CS-2 Spin										
CF2405	187 111244	240/8	2	125	30-120		259	9		4461
CF2407	187 111245	240/8	2	125	70-190		277	9		4461
CF2704	187 111275	270/9	2	140	70-190		315	9		4844
Catfire CS-2 Boje										
CF2719	187 111298	270/9	2	140	250-500		423	9		5736
CF3019	187 111314	300/10	2	155	250-500		470	10		5864
CF3309	187 111348	330/11	2	168	250-500		549	11		6501
Catfire CS-2 Boat										
CF2808	187 111286	280/9,2	2	144	150-300		375	9		4971
CF3008	187 111316	305/10	2	158	150-300		423	10		5609
Catfire CS-2 Feeder										
CF3318	187 111337	330/11	3	115	200		427	13		6374
CF3618	187 111365	360/12	3	1	200		440	13		6629
Catfire CS-2 Transform										
CF3208	187 111329	320/10,5	3	143	150-300		507	10		6629
Catfire CS-2 Boat Float (France)										
CF2408	187 111258	240/8	3	2	100-200		323	9		5099
Catfire CS-2 Lure Boat (France)										
CF2107	187 111217	215/7	2	112	20-100		247	8		4844

TOP Cat

Odolné Blank z japonského „High-Performance“ carbon, Silná páteř a citlivá špička, vysoce kvalitní sedlo navijáku FUJI, extra pevná očka Seaguide SIC, Ergonomické a robustní korkové rukojeti.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
TOP Cat - Spin										
TW2506	187 109257	250 / 8,2	2	129	60-120g	--	291	9	--	6374
TW2706	187 109286	275 / 9,2	2	143	60-120g	--	309	9	--	6629
TW2727	187 109287	275 / 9,2	2	143	90-210g	--	350	9	--	6884
TOP Cat - Boat										
TW2437	187 109258	245 / 8	2	127	130-300g	--	319	9	--	6119
TW2737	187 109288	275 / 9,2	2	155	130-300g	--	329	9	--	6374
TOP Cat - Boje										
TW2729	187 109289	275 / 9,2	2	143	200-500g	--	419	9	--	8159
TW3029	187 109319	305 / 10	2	156	200-500g	--	469	10	--	8669
TOP Cat - Vertical										
TW1819	187 109186	185 / 6	2	123	90-210g	--	253	8	--	5099
TW1820 (Inliner)	187 109187	180 / 6	2	119	90-210g	--	224	--	--	5099
TW1919	187 109198	198 / 6,5	2	135	130-300g	--	253	8	--	5609

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Trowler										
TR2609	187 108268	260/ 8,5	2	133	125g	72-139g	272	8	--	4971
TR2619 (Baitcast)	187 108269	260/ 8,5	2	133	125g	72-139g	268	10	--	4971
TR2209	187 108209	225/ 7,5	2	114	125g	72 -139g	219	8	--	4716

Huchen de Lux XT

Blank z japonského „High-Performance“ carbon s osvědčenou HAT Technology Cross-Winding, rychlá akce špičky pro dokonalé ovládnání nástrahy, rychlá akce špičky pro dokonalé ovládnání nástrahy, extra velká a odolná Seaguide XQG SIC, DPS sedlo, korek navijáku

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena Kč
Huchen de Lux XT										
HD2408	187 108248	240 / 8	2	125	150	75 - 188	290	6	--	5864
HD2708	187 108278	270 / 9	2	140	150	73 - 186	321	6	--	6374
HD3008	187 108308	300/ 10	2	155	150	71 - 184	349	7	--	6884

Distributor pro CZ: SPORTS s.r.o., aktuální ceny a dostupnost na www.sportsrybani.cz

Na všechny pruty 10 let záruka

Rybářské pouzdra a tubusy



Kód	Název	Velikost	Cena
I. 187_301128	Pouzdro 1 - komora	125cm	1402kč
I. 187_301148	Pouzdro 1 - komora	145cm	1530kč
I. 187_301168	Pouzdro 1 - komora	165cm	1785kč
II. 187_302128	Pouzdro 2 - komora	125cm	2167kč
II. 187_302158	Pouzdro 2 - komora	145cm	2448kč
II. 187_302168	Pouzdro 2 - komora	165cm	2677kč
III. 187_303128	Pouzdro 3 - komora	125cm	3060kč
III. 187_303158	Pouzdro 3 - komora	150cm	3315kč
III. 187_303178	Pouzdro 3 - komora	175cm	3570kč
III. 187_303198	Pouzdro 3 - komora	190cm	3825kč
IV. 187_304168	Pouzdro 4 - komora	165cm	4718kč
V. 187_307158	Pouzdro 2-komory pro 2-4 pruty	150cm	3315kč
V. 187_307168	Pouzdro 2-komory pro 2-4 pruty	165cm	3570kč
V. 187_307198	Pouzdro 2-komory pro 2-4 pruty	190cm	3825kč
VI. 187_305158	TUBUS pro 1 prut	150cm	943kč
VI. 187_305168	TUBUS pro 1 prut	165cm	1173kč
VII. 187_308128	TUBUS pro 1 prut	125cm	1275kč
VII. 187_308158	TUBUS pro 1 prut	150cm	1708kč
VII. 187_308168	TUBUS pro 1 prut	165cm	2014kč
VIII. 187_310208	Pouzdro Super Carp 2 - komory	198cm	5610kč
VIII. 187_310218	Pouzdro Super Carp 2 - komory	218cm	6120kč
IX. 187_309010	Pouzdro 1- komora, 10ft.- prut	165cm	1122kč
IX. 187_309012	Pouzdro 1- komora, 11-12ft.- prut	195cm	1198kč
IX. 187_309013	Pouzdro 1- komora, 13ft.- prut	208cm	1275kč
X. 187_308218	TUBUS 1- baitcast prut	212cm	2372kč

SPORTEX 
GERMANY

Rybářské pouzdra EVA - žluté



Kód	cm	Cena
187_300727	115cm	734kč
187_300728	128cm	1019kč
187_300729	145cm	1146kč
187_300730	160cm	1274kč

Rybářské pouzdra EVA - černé



Kód	cm	Cena
187_300731	115cm	734kč
187_300732	128cm	1019kč
187_300733	145cm	1146kč
187_300734	160cm	1274kč

Ochrana prutů



Kód	Název	Velikost	Cena
I. 187_300719	Neopemove pouzdro s páskami	S - 85cm	840kč
I. 187_300720	Neopemove pouzdro s páskami	M - 122cm	1020kč
II. 187_300711	Ochrana špičky prutů - neoprén	S - 29 x 3,5cm	204kč
III. 187_300712	Ochrana rukojeti prutů - neoprén	M - 29 x 5cm	229kč
IV. 187_300713	Ochranná špičky prutů - nylon	S - 25 x 4cm	153kč
IV. 187_300714	Ochranná špičky prutů - nylon	M - 25 x 6,5cm	166kč

Stahovací pásy na pruty

BOX



Kód	Název	Cena
187_300500	BOX - MIX 36ks	1695kč
187_300500S	1ks - 16x2,5cm	129kč
187_300500M	1ks - 19x3,5cm	129kč
187_300500ML	2ks - 19x3,5cm+18,5x9cm	257kč
187_300504	Stahovací gumy s poistkou 2ks	74kč

Ochana prstu neopren + koža



Kód	Cena
187_300718	408kč

Ochranné pouzdro navijaku neopren



Kód	Velikost / cm	Cena
187_300715	S / 15x15cm	408kč
187_300716	M / 19x19cm	459kč
187_300717	L / 26x26cm	510kč

Pouzdro na doklady



Kód	Cena
187_300723	255kč

EVA Podsedák



Kód	cm	Cena
187_300724	33x23cm	408kč

Podložka pod ryby s metrem



	Kód	Velikost	Cena
I.	187_300710	140cm	662kč
II.	187_300721	100x20cm	892kč
III.	187_300722	130x30cm	1020kč

Nepromokavá taška



Kód	cm	Cena
187_321010	40x28x27cm	891kč

EVA kbelík



Kód	Barva	cm	Cena
187_300725	žlutý	Ø21x20cm	459kč
187_300726	černý	Ø21x20cm	459kč

Voděodolná taška



	Kód	Velikost / cm	Cena
I.	187_320001	48x33x29cm	2040kč
I.	187_320002	60x38x33cm	2295kč
II.	187_320003	50x26x15cm	1530kč
III.	187_320004	40x26x14cm	1275kč

Modulární batoh voděodolný



+ 5ks krabička

Kód	Název	cm	Cena
187_321001	Batoh travel - L	48x35x18cm	2804kč
187_321003	Batoh travel - M	43x26x14cm	2294kč
187_321002	Batoh travel - L + 5ks krabička	45x35x18cm	4079kč
187_321004	Batoh travel - M + 5ks krabička	42x26x14cm	3569kč

Rybářský podběrák - pogumovaný + hliník



Kód	Velikost / očko	Cena
187_401001	60x50cm / 11mm	2804kč
187_401002	70x60cm / 14mm	3059kč
187_401003	80x70cm / 15mm	3314kč

Rybářský podběrák - komplet

uhlíková rukojeť + síť



Kód	cm	Cena
187_401010	42" rameno -110cm, hlčka - 110cm, rukojeť - 180cm	4334kč



Špičkový kaprařský silon CLIMAX vhodný pro lov technikou method feeder.
Odolný vůči oděru a pevný v uzlu.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
CULT Feeder Method Carp Mono, dark-brown 300m				
1891 883210300018	300	0,18mm	3,0kg	158
1891 883210300020	300	0,20mm	3,5kg	169
1891 883210300022	300	0,22mm	4,1kg	179
1891 883210300025	300	0,25mm	5,0kg	190
1891 883210300028	300	0,28mm	6,2kg	200
1891 883210300030	300	0,30mm	7,4kg	200

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
CULT Feeder Distance Mono, Golden brown, 135m				
1891 883110200016	200m	0,16mm	2,5kg	192
1891 883110200018	200m	0,18mm	3,4kg	199
1891 883110200020	200m	0,20mm	4,0kg	204
1891 883110200022	200m	0,22mm	4,7kg	204
1891 883110200024	200m	0,24mm	5,2kg	217
1891 883110200026	200m	0,26mm	6,0kg	217



CLIMAX Fluorocarbon je všestranný vlasec, který kombinuje sílu a pružnost, ve vodě pro rybu téměř neviditelný! Vhodný do slané a sladké vody.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
Fluorocarbon Soft & Strong 50m				
1891 810010050010	50m	0,10mm	0,8kg	125
1891 810010050012	50m	0,12mm	1,0kg	125
1891 810010050014	50m	0,14mm	1,7kg	139
1891 810010050016	50m	0,16mm	2,3kg	144
1891 810010050018	50m	0,18mm	2,6kg	151
1891 810010050020	50m	0,20mm	3,4kg	163
1891 810010050023	50m	0,23mm	4,2kg	175
1891 810010050025	50m	0,25mm	4,6kg	189
1891 810010050028	50m	0,28mm	5,8kg	200
1891 810010050030	50m	0,30mm	6,4kg	226
1891 810010050033	50m	0,33mm	7,2kg	250
1891 810010050035	50m	0,35mm	7,7kg	264
1891 810010050040	50m	0,40mm	10,0kg	289
1891 810010050045	50m	0,45mm	12,3kg	314
1891 810010050050	50m	0,50mm	14,5kg	364
1891 810010050060	50m	0,60mm	19,5kg	476



CLIMAX kaprový silon CULT je extrémně oblíbený díky svým vlastnostem, které zaručují dokonalou pružnost, odolnost a pevnost v uzlu.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
Kaprový silon CULT - fluo yellow 600m				
1891 58239011	600m	0,28mm	6,8kg	428
1891 58239012	600m	0,30mm	8,3kg	428
1891 58239013	600m	0,34mm	9,0kg	428

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
Kaprový silon CULT - farba: Deep Purple 1000m				
1891 870111000028	1000m	0,28mm	5,8kg	666
1891 870111000030	1000m	0,30mm	7,1kg	691
1891 870111000032	1000m	0,32mm	7,7kg	717
1891 870111000035	1000m	0,35mm	11,2kg	742
1891 870111000040	1000m	0,40mm	9,1kg	922

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
Haruna Surf Line SB 5x15m - ujmáný silon				
1891 835110015026	5x15m	0,26-0,58mm		529
1891 835110015028	5x15m	0,28-0,58mm		529
1891 835110015033	5x15m	0,33-0,58mm		529



Fluorocarbon CLIMAX určený pro výrobu Feeder návazců.



Odolný a pružný ve vodě pro rybu téměř neviditelný!

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
CULT Feeder Fluorocarbon Invisible Hooklink 25m				
1891 992000003014	25m	0,14mm	1,9kg	144
1891 992000003016	25m	0,16mm	2,4kg	147
1891 992000003018	25m	0,18mm	2,8kg	149
1891 992000003020	25m	0,20mm	3,4kg	156
1891 992000003022	25m	0,22mm	3,9kg	169
1891 992000003024	25m	0,24mm	4,7kg	175
1891 992000003026	25m	0,26mm	5,0kg	182
1891 992000003028	25m	0,28mm	5,9kg	188
1891 992000003030	25m	0,30mm	6,8kg	194



Šokový a návazcový silon CLIMAX je schopen odolat i extrémnímu zatížení bez problémů si poradí s uzly a vázáním.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
Haruna Leader 50m				
1891 838200050070	50m	0,70mm	32kg	200
1891 838200050080	50m	0,80mm	42kg	222
1891 838200050090	50m	0,90mm	51kg	232
1891 838200050100	50m	1,00mm	64kg	264



Návazcová šňůra CLIMAX s extrémní odolností. Dyneema® vlákna dodávají požadovanou odolnost v překážkách a mušlových polích.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
CULT Duramax šňůra				
1891 990010006014	25m	0,14mm	10kg	261
1891 990010006018	20m	0,18mm	15kg	261
1891 990010006024	20m	0,24mm	20kg	321
1891 990010006030	20m	0,30mm	25kg	357
1891 990010006035	20m	0,35mm	30kg	357



CLIMAX návazcová šňůra vyrobená v Německu zaručuje rychlou potápivost a odolnost vůči oděru.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
CULT Hook Link - návazcové šňůry 15m				
1891 58238001	15m	0,14mm	9kg/20lb	105
1891 58238002	15m	0,16mm	11kg/24lb	105
1891 58238003	15m	0,18mm	13kg/28lb	105
1891 58238004	15m	0,20mm	14kg/30lb	105
1891 58238005	15m	0,22mm	16kg/35lb	105
1891 58238006	15m	0,25mm	18kg/40lb	105
1891 58238007	15m	0,28mm	21kg/46lb	105
1891 58238008	15m	0,30mm	24kg/53lb	105
1891 58238009	15m	0,35mm	30kg/66lb	105

CLIMAX - šňůry - silony - Made in GERMANY - ptejte v rybářských potřebách



Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
Catfish strong - hnědá				
1891 915200280050	280m	0,50mm	50kg	1048
1891 915200280060	280m	0,60mm	60kg	1048
1891 915200280075	280m	0,75mm	75kg	1048
1891 915201000060	1000m	0,60mm	60kg	2867
1891 915201000075	1000m	0,75mm	75kg	2905
CULT Catfish 20m				
1891 916110020100	20m	1,00mm - šedá	100kg	416
1891 917110020130	20m	1,30mm - žltá	135kg	416



Špičková šňůra CLIMAX vyrobená v Německu je vinutá z osmi HMPE vláken v ultra tenkých průměrech ideálních pro lehkou přívlač.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
iBraid U-Light-fluo fialová, 135m				
1891 941110135004	135m	0,04mm	3,0kg	543
1891 941110135006	135m	0,06mm	4,5kg	543
1891 941110135008	135m	0,08mm	6,0kg	543
1891 941110135010	135m	0,10mm	7,5kg	543
iBraid U-Light-neonzelená				
1891 941203000004	3000m	0,04mm	3,0kg	8 329
1891 941203000006	3000m	0,06mm	4,5kg	8 329
1891 941203000008	3000m	0,08mm	6,0kg	8 329
1891 941203000010	3000m	0,10mm	7,5kg	8 329
1891 941210135004	135m	0,04mm	3,0kg	543
1891 941210135006	135m	0,06mm	4,5kg	543
1891 941210135008	135m	0,08mm	6,0kg	543
1891 941210135010	135m	0,10mm	7,5kg	543
iBraid U-Light-zelená oliva				
1891 941300100008	135m	0,08mm	6,0kg	376
1891 941300100010	135m	0,10mm	7,5kg	376
1891 941310135006	135m	0,06mm	4,5kg	376
1891 941310135008	135m	0,08mm	6,0kg	376

Rychle potápivá šňůra CLIMAX s dokonale kulatým průměrem – vyrobená z osmi HMPE vláken.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
iBraid DIVE -zelená oliva				
1891 943110135008	135m	0,08mm	3,2kg	763
1891 943110135010	135m	0,10mm	4,1kg	753
1891 943110135012	135m	0,12mm	5,0kg	753
1891 943110135015	135m	0,15mm	7,5kg	753
1891 943110135018	135m	0,18mm	9,5kg	753
1891 943210135020	135m	0,20mm	10,6kg	763
1891 943110135022	135m	0,22mm	11,8kg	763
iBraid DIVE -žlutá				
1891 943210135008	135m	0,08mm	3,2kg	763
1891 943210135010	135m	0,10mm	4,1kg	753
1891 943210135012	135m	0,12mm	5,0kg	753
1891 943210135015	135m	0,15mm	7,5kg	753
1891 943210135018	135m	0,18mm	9,5kg	753
1891 943210135020	135m	0,20mm	10,6kg	763
1891 943210135022	135m	0,22mm	11,8kg	763



Profesionální šňůra CLIMAX s extrémně jemným povrchem a dokonale kulatým průměrem. Pletená z dvanácti špičkových vláken. Neprekonatelná odolnost a síla.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
Mach 12 Braid - biela				
1891 937710135009	135m	0,09mm,	4,9kg	1 527
1891 937710135011	135m	0,11mm,	6,0kg	1 505
1891 937710135013	135m	0,13mm,	7,1kg	1 431
1891 937710135015	135m	0,15mm,	8,3kg	1 272
1891 937710135017	135m	0,17mm,	9,6kg	1 219
1891 937710135020	135m	0,20mm	12,8kg	1 219
1891 937710135023	135m	0,23mm,	14,9kg	1 219
Mach 12 Braid - fluo yellow				
1891 937510135009	135m	0,09mm,	4,9kg	1 527
1891 937510135011	135m	0,11mm,	6,0kg	1 505
1891 937510135013	135m	0,13mm,	7,1kg	1 431
1891 937510135015	135m	0,15mm,	8,3kg	1 272
1891 937510135017	135m	0,17mm,	9,6kg	1 219
1891 937510135020	135m	0,20mm	12,8kg	1 219
1891 937510135023	135m	0,23mm,	14,9kg	1 219



Špičková šňůra CLIMAX vyrobená v Německu je vinutá z osmi HMPE vláken díky čemuž garantuje dokonalou hladkost, odolnost a sílu.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena Kč
iBraid NEO fluo -chartreuse,135m				
1891 940610135006	135m	0,06mm	3,2kg	878
1891 940610135008	135m	0,08mm	4,9kg	848
1891 940610135010	135m	0,10mm	6,7kg	795
1891 940610135012	135m	0,12mm	8,5kg	687
1891 940610135014	135m	0,14mm	10,1kg	687
1891 940610135016	135m	0,16mm	12,3kg	687
1891 940610135018	135m	0,18mm	15,7kg	687
1891 940610135020	135m	0,20mm	17,9kg	687
iBraid NEO fluo -RED,135m				
1891 940510135006	135m	0,06mm	3,2kg	878
1891 940510135008	135m	0,08mm	4,9kg	848
1891 940510135010	135m	0,10mm	6,7kg	795
1891 940510135012	135m	0,12mm	8,5kg	687
1891 940510135014	135m	0,14mm	10,1kg	687
1891 940510135016	135m	0,16mm	12,3kg	687
1891 940510135018	135m	0,18mm	15,7kg	687
1891 940510135020	135m	0,20mm	17,9kg	687
iBraid NEO fluo -OLIVA,135m				
1891 940710135010	135m	0,10mm	6,7kg	795
iBraid NEO fluo -Yellow,135m				
1891 940810135006	135m	0,06mm	3,2kg	878
1891 940810135008	135m	0,08mm	4,9kg	848
1891 940810135010	135m	0,10mm	6,7kg	795
1891 940810135012	135m	0,12mm	8,5kg	687
1891 940810135014	135m	0,14mm	10,1kg	687
1891 940810135016	135m	0,16mm	12,3kg	687
1891 940810135018	135m	0,18mm	15,7kg	687
1891 940810135020	135m	0,20mm	17,9kg	687